



SINCE 1934

COMANDO
MANUFACTURING GROUP



COMANDO
SAFETY



COMANDO
TACTICO



Freedom
comando



Baldwin
MEXICO





SINCE 1934

COMANDO
MANUFACTURING GROUP



• **LEATHER GUARANTEE**

Pieles 100% naturales sin corrección para una mejor transpiración y mayor vida útil.



• **COMFORT SUSPENSION**

La mejor tecnología en seguridad, confort y sistemas anti - impacto, probados biomecánicamente.



• **TOE CAP GUARANTEE**

Punteras importadas de acero fosfatado y/o policarbonato con diseño 100% anti molestias. Garantizado.



• **RESISTANT FATS AND OILS**

Suela desarrollada para que resista exposiciones a aceites, gasolinas y grasas.



• **ANTI SHOCK SYSTEM 700**

Plantilla anatómica de gel, transpirable, importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos con estabilizador y arco soporte.



• **ANTI SHOCK SYSTEM L-900**

Plantilla anatómica, transpirable, de poliuretano con sistema de absorción de impactos en talón y relieves con alta frecuencia en zona de tarso y metatarso, estabilizador y arco soporte corrido



• **DIELECTRICO**

Calzado sin partes metálicas con suela especial para trabajos dieléctricos.



• **LINING SAFETY**

Forros con tela no tejida que permiten la transpiración, acojinados y antimicrobicos que evitan infecciones.



• **INSOLE SAFETY**

Plantas y Plantillas transpirables para evitar la humedad en el interior del calzado



• **HIGH TEMPERATURES**

Suela especial ACRILO - NITRILLO con resistencia a las altas temperaturas.

Con toda
Seguridad...



COMANDO
SAFETY II

4 reglas básicas para el cuidado de tu calzado de seguridad

1.- Limpieza:

Diariamente limpie el polvo o residuos adheridos con un paño suave o con una esponja.

2.- Mantenimiento:

Para que la piel esté en buenas condiciones de aspecto y conservación te recomendamos bolearlos al menos una vez por semana. En piel brillante se recomienda el uso de cera, y en piel opaca (graso y engrasada) usar aceite o crema.

3.- Ventilación:

Deja ventilar tus zapatos al terminar tu jornada de trabajo. De ser posible, déjalos en áreas abiertas.

4.- Evita humedad:

Siempre mantén seco el interior de tu calzado para evitar infecciones. Si tu calzado tiene plantillas removibles, ponlas a secar y al colocarlas de preferencia aplícales talco.



COMANDO
GRUPO INDUSTRIAL

Con toda
Seguridad...



COMANDO
SAFETY

7 reglas básicas para el buen uso del calzado de seguridad

- 1** Mantén siempre ajustadas y abrochadas las agujetas hasta el último orificio.
- 2** Utiliza el número de talla que te corresponde.
- 3** Utiliza siempre calcetines y de preferencia que sean de algodón.
- 4** Revisa que tu calzado esté siempre en buenas condiciones para trabajar.
- 5** Las suelas de tu zapatos no deben de tener incrustados piedras, tachuelas o cualquier material punzo-cortante.
- 6** Usa siempre el calzado apropiado de acuerdo a tu actividad y/o area de trabajo.
- 7** Cualquier anomalía en el mismo notifícala a tu supervisor o área de seguridad e higiene.



COMANDO
GRUPO INDUSTRIAL

Con toda
Seguridad...



COMANDO
SAFETY



Con toda Seguridad...

COMANDO
SAFETY

Linea:
X-PRESS 72 Hrs.



Elite 702-A

- Corte de piel 100% en acabado natural color negro grosor de 2.0 a 2.2 mm
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantía contra despegado.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Cojin anatómico de flor de Cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Casco de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantía absoluta contra molestias.



Elite 704-A

- Corte de piel 100% en acabado natural color negro y café grosor de 2.0 a 2.2 mm
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantía contra despegado.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Cojin anatómico de flor de Cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Casco de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantía absoluta contra molestias.



Elite 720-A

- Corte de piel 100% en acabado ligero en color negro grosor de 2.0 a 2.2 mm
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantía contra despegado.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Cojin anatómico de tela transpirable con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Casco de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantía absoluta contra molestias.



Elite 720-D

- Corte de piel 100% en acabado ligero en color negro grosor de 2.0 a 2.2 mm
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantía contra despegado.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Cojin anatómico de tela transpirable con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Casco suave de material sintético termoplástico con memoria.





Con toda Seguridad...

COMANDO SAFETY

Linea:
X-PRESS 72 Hrs.



920-A Negro

- Corte de piel 100% en acabado natural color negro grosor de 2.0 a 2.2 mm
- Suela High Tech de Hule antiderrapante en color negro/amarillo acrílico Nitrilo dieléctrica resistente a los aceites y solventes.
- Ferro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla Hi Tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto
- Casco de acero importado diseñado ergonómicamente, garantiza absoluta contra molestias.
- Cojin anatómico de tela transpirable con espuma inderformable de 10 mm de espesor.



2204-A Negro

- Corte en piel 100% con un acabado ligero en color negro grosor de 1.8 a 2.0 mm.
- Suela ligera Safe Work en Poliuretano bidensidad (ruberright) dieléctrica, con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Ferro fabricado con tela no tejida y transpirable
- Plantilla de material no tejido anatómica y transpirable.
- Casco de acero diseñado ergonómicamente garantiza absoluta anti molestias.
- Cojin anatómico de tela transpirable con espuma inderformable de 8 mm de espesor.



2204-D Negro

- Corte en piel 100% con un acabado ligero en color negro grosor de 1.8 a 2.0 mm.
- Suela ligera Safe Work en Poliuretano bidensidad (ruberright) dieléctrica, con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Ferro fabricado con tela no tejida y transpirable
- Plantilla de material no tejido anatómica y transpirable.
- Casco suave de material sintético termoplástico con memoria
- Cojin anatómico de tela transpirable con espuma inderformable de 8 mm de espesor.





COMANDO SAFETY

Con toda
Seguridad...



739 Elite

- Corte de piel 100% en acabado natural color negro o café grosor de 2.0 a 2.2 mm.
- Suela Tracker de inyección directa al corte en poliuretano doble densidad.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Cojin anatómico de piel 100% natural en color del corte, con bullón adicional para ayuda en la flexión del acojinado, ambos con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad con sistema de absorción de impactos y estabilizadores
- Casco de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta contra molestias y/o casco blando termoconformado. *



7910 Elite

- Corte piel flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso, grosor 2.0 a 2.2 mm.
- Suela Tracker de inyección directa al corte en poliuretano doble densidad.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Cojin anatómico textil con espuma indeformable de 10 mm. de espesor.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad con sistema de absorción de impactos y estabilizadores
- Casco de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta contra molestias y/o casco blando termoconformado.



921 High Tech

- Corte de piel 100% en acabado natural color negro o café grosor de 2.0 a 2.2 mm.
- Suela High-Tech de Hule antiderrapante en color amarillo acrílico nitrilo-dieléctrico
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla High-Tech removable con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto
- Casco de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta contra molestias y/o casco blando termoconformado *
- Cojin anatómico de flor de cerdo con espuma indeformable de 10 mm. de espesor.



930 High Tech

- Corte piel flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso, grosor 2.0 a 2.2 mm.
- Suela High-Tech de Hule antiderrapante en color amarillo acrílico nitrilo-dieléctrico
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla High-Tech removable con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto
- Casco de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta contra molestias y/o casco blando termoconformado
- Cojin anatómico de flor de res negro con espuma indeformable de 10 mm de espesor.





Con toda
Seguridad...

COMANDO
SAFETY

Nueva
Linea **PETROCOM**
TPU-PU INYECTADO



Mod. 333

- Coria:** Piel Negra o café Glesback 100% de res flor entera grosor de 2.0 a 2.2 mm con excelente transpiración.
- Casco:** con tres opciones Dielectrico de policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias.
- Suela Petrocom:** en TPU con resistencia a la flexión abrasión solventes e Hidrocarburos, ultraligero, con cualidades unicas contra derapabilidad.

- Construcción:** Inyección directa al corte tecnología única en México.
- Cojin:** antimicótico de tela transpirable y espuma indeformable 10 mm de espesor.
- Ferros:** anti-molestias de material sintético con excelentes cualidades de absorción y des absorción a la humedad del pie Antimicótico con acojinamiento de espumas que permiten mayor confort.
- Plantilla:** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.



Mod. 367

- Coria:** Piel negra o café Glesback o graso 100% de res flor entera grosor de 2.0 a 2.2 mm con excelente transpiración.
- Casco:** con tres opciones Dielectrico de policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias.
- Suela Petrocom:** en TPU con resistencia a la flexión abrasión solventes e Hidrocarburos, ultraligero, con cualidades unicas contra derapabilidad.

- Construcción:** Inyección directa al corte tecnología única en México.
- Cojin:** antimicótico de flor de cerdo y espuma indeformable 10 mm de espesor.
- Ferros:** anti-molestias de material sintético con excelentes cualidades de absorción y des absorción a la humedad del pie Antimicótico con acojinamiento de espumas que permiten mayor confort.
- Plantilla:** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.



Mod. 327

- Coria:** Piel Negra o café 100% acabado graso urtano con cualidades de hidrotagación, grosor de 2.0 a 2.2 mm con excelente transpiración.
- Casco:** con tres opciones Dielectrico de policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias.
- Suela Petrocom:** en TPU con resistencia a la flexión abrasión solventes e Hidrocarburos, ultraligero, con cualidades unicas contra derapabilidad.
- Construcción:** Inyección directa al corte tecnología única en México.

- Cojin:** antimicótico de tela transpirable y espuma indeformable 10 mm de espesor.
- Ferros:** fabricado con tela no tejida y transpirable
- Ferros:** anti-molestias de material sintético con excelentes cualidades de absorción y des absorción a la humedad del pie Antimicótico con acojinamiento de espumas que permiten mayor confort.
- Plantilla:** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.



Mod. 320

- Coria:** Piel Negra o café corte 100% en acabado ligero grosor de 2.0 a 2.2 mm con excelente transpiración.
- Casco:** con tres opciones Dielectrico de policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias.
- Suela Petrocom:** en TPU con resistencia a la flexión abrasión solventes e Hidrocarburos, ultraligero, con cualidades unicas contra derapabilidad.
- Construcción:** Inyección directa al corte tecnología única en México.

- Cojin:** antimicótico de tela transpirable y espuma indeformable 10 mm de espesor.
- Ferros:** fabricado con tela no tejida y transpirable
- Ferros:** anti-molestias de material sintético con excelentes cualidades de absorción y des absorción a la humedad del pie Antimicótico con acojinamiento de espumas que permiten mayor confort.
- Plantilla:** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.





Mod. 626

- **Corte** de piel flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso, grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **Suela** Opciones varias de suela en hule y pvc rubberlight resistente a los solventes y aceites, garantía contra despegado.
- **Construcción** Good Year Welt con entre-suela y cerco costurado garantía contra despegado.
- **Plantilla** High tech removible con inyección de Poliuretano con diseño anatómico y anti-impacto.
- **Casco** de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.
- **Cojin** anatómico de flor de cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.



BENZINA PVC RUBERLIGHT

WORK HULE

SALAMANCA HULE



Mod. 712

- **Corte**: de piel 100% en acabado natural color negro/café grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **Suela**: tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantía contra despegado.
- **Ferro**: fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Cojin**: anatómico de flor de Cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- **Plantilla**: anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- **Casco** de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.



620-A Negro

- **Corte** de piel 100% con un acabado ligero en color negro/café grosor de 2.0 a 2.2 mm.
- **Suela Thunder** negra/roja antiderrapante en acrílico nitrilo, dieléctrica, resistente a los aceites y solventes.
- **Ferro** fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla** de material no tejido, anatómica y transpirable.
- **Casco** de acero diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias.
- **Cojin** anatómico de tela transpirable con espuma indeformable de 10 mm de espesor.



Mod. 1104

- **Corte** en piel 100% con un acabado ligero en color negro
- **Suela ligera Safe Work** en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica, con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Ferro** fabricado con tela no tejida y transpirable.
- **Plantilla** de material no tejido anatómica y transpirable.
- **Casco** de acero y suave diseñado ergonómicamente garantía absoluta anti molestias.
- **Cojin** anatómico de tela transpirable con espuma indeformable de 8 mm de espesor.





Con toda Seguridad...

COMANDO
SAFETY

MODELOS ESPECIALES



CON PROTECCION ADICIONAL ANTI-CHISPAS



LINEA: Fundidor con hebillas.



Mod. 5020-A

- **Corte** de piel 100% natural color negro de 2.0 a 2.2 mm
- **Suela** Opciones varias de suela en hule y pvc ruberlight resistente a los solventes y aceites, garantía contra despegado.
- **Construcción** Good Year Welt con entre suela y cerco costurado garantía contra despegado.
- **Plantilla High tech** removible con inyección de Poliuretano con diseño anatómico y anti-impacto.
- **Casco** de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.



LINEA ROOPER



Mod. 9024

- **Corte** de piel 100% en acabado natural color negro o café grosor de 2.0 a 2.2 mm.
- **Cojin** anatómico de piel 100% natural en color del corte, con bullón adicional para ayuda en la flexión del acojinado, ambos con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- **Forro** sin forro en el tubo y en la punta de material de tela no tejida transpirable.
- **Suela** Opciones varias de suela en hule y pvc ruberlight resistente a los solventes y aceites, garantía contra despegado.
- **Plantilla** corrida de flor de cerdo natural con acojinamiento de latex de 4 mm.
- **Casco** suave de material sintético de thermoconformado con memoria.
- **Construcción** Good Year Welt con entre suela y cerco costurado garantía contra despegado.



LINEA FUNDIDOR



Mod. 65002

- **LINEA:** Fundidor
- **Corte** de piel 100% con acabado ligero en color negro, grosor de 2.0 a 2.2 mm
- **Suela Thunder** negra/roja antiderrapante en acrílico nitrilo, dieléctrica, resistente a los aceites y solventes.
- **Forro** fabricado con tela no tejida transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla** de material no tejido, anatómica y transpirable.
- **Casco** de acero diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.
- **Elasticos** Flexibles de material sintético y jaladeras para facilitar una mejor entrada del calzado garantizado.



LINEA: Petrolera



Mod. 9020

- **Corte** Piel negra o café 100% acabado con cualidades de hidrotu-gación, grosor de 2.0 a 2.2 mm con excelente transpiración.
- **Forro** sin forro en el tubo y en la punta de material de tela no tejida transpirable.
- **Suela** Opciones varias de suela en hule y pvc ruberlight resistente a los solventes y aceites, garantía contra despegado.
- **Plantilla High tech** removible con inyección de Poliuretano con diseño anatómico y anti-impacto.
- **Casco** de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.
- **Construcción** Good Year Welt con entre suela y cerco costurado garantía contra despegado.





Con toda Seguridad...

COMANDO
SAFETY

MODELOS ESPECIALES

VARIOS
MODELOS
EXISTENTES



Línea Electricista



Mod. 759-D

- Corte de piel 100% en acabado natural color negro o café grosor de 2.0 a 2.2 mm.
- Cojín anatómico de piel 100% natural en color del corte, con bullón adicional para ayuda en la flexión del acojinado, ambos con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- Casco suave de material sintético de thermoconformado con memoria.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Forro de piel 100% natural en color claro.
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantiza contra despegado.



Línea metatarzal



Mod. 70222-A

- Corte de piel 100% en acabado natural color negro grosor de 2.0 a 2.2 mm.
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantiza contra despegado.
- Forro: fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Metatarzo importado de material sintético con resistencia a altos impactos, ajustado con remaches reforzados y piel para la flexibilidad al caminar.
- Cojín anatómico de flor de Cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Casco de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantiza absoluta contra molestias.



Línea telefonista



Mod. 72302

- Corte de piel flor entera 100% con terminado Oleobuck o graso de alta resistencia al uso, grosor 2.0 a 2.2 mm.
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantiza contra despegado.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Casco de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantiza absoluta contra molestias, y/o casco de thermoconformado.
- Cojín anatómico de flor de Cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.



Línea telefonista



Mod. 7119

- Corte de piel flor entera 100% con terminado Oleobuck o graso de alta resistencia al uso, grosor 2.0 a 2.2 mm.
- Suela tracker de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantiza contra despegado.
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- Casco importado diseñado ergonómicamente, garantiza absoluta contra molestias y/o casco blando de thermoconformado.





Mod. 627

- **Corte** Piel negra o café 100% acabado graso uretano con cualidades de hidrofugación, grosor de 2.0 a 2.2 mm con excelente transpiración.
- **Suela** Opciones varias de suela en hule y pvc rubberlight resistente a los solventes y aceites, garantía contra despegado.
- **Plantilla** High tech removible con inyección de Poliuretano con diseño anatómico y anti-impacto.
- **Contrucción** Good Year Welt con entre-suela y cerco costurado garantiza contra despegado.



BENZINA PVC RUBERLIGHT

WORK HULE

BALANZARCA HULE



Mod. 9020

- **Corte:** de piel negra o café 100% acabado graso uretano con cualidades de hidrofugación, grosor de 2.0 a 2.2 mm con excelente transpiración.
- **Suela** Opciones varias de suela en hule y pvc rubberlight resistente a los solventes y aceites, garantía contra despegado.
- **Ferro:** fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de Poliuretano con diseño anatómico y anti-impacto.
- **Casco** de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.
- **Contrucción** Good Year Welt con entre-suela y cerco costurado garantiza contra despegado.



BENZINA PVC RUBERLIGHT

WORK HULE

BALANZARCA HULE



Mod. 636 Borcegui

- **Corte** de piel 100% natural en color claro.
- **Plantilla** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- **Casco** suave de material sintético de thermoconformado con memoria.
- **Cojin** anatómico de piel 100% natural en color del corte, con bullón adicional para ayuda en la flexión del acojinado, ambos con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- **Suela** ATOM de Hule antiderrapante acrílico Nitrilo dieléctrica resistente a los aceites y solventes. Corte de piel 100% en acabado natural color café grosor de de 2.0 a 2.2 mm.



Mod. 656 Bota

- **Corte** de piel 100% natural en color claro.
- **Suela** ATOM de Hule antiderrapante acrílico Nitrilo dieléctrica resistente a los aceites y solventes. Corte de piel 100% en acabado natural color café grosor de de 2.0 a 2.2 mm.
- **Plantilla** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- **Casco** de acero suave de material sintético de thermoconformado con memoria.
- **Cojin** anatómico de piel 100% natural en color del corte, con bullón adicional para ayuda en la flexión del acojinado, ambos con espuma indeformable de 10 mm de espesor.



LINEA 900



Diseño de cojín de tela no tejida transpirable y anatómica, anti-indeformable

Respaldo de nuestro laboratorio de calidad interno.

Certificación de seguridad. **NOM STPS**

Certificaciones internacionales que garantizan su calidad y una satisfacción total.



Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
LAPEM
VITALIDAD E INNOVACIÓN

Pieles 100% naturales sin corrección para una mejor transpiración y mayor vida útil.



Punteras Importadas de ACERO FOSFATADO o POLICARBONATO con diseño 100% anti-molestias Garantía Absoluta.



Suela de Hule "High Tech" con diseño antiderrapante y dieléctrico de última generación con fórmula 100% resistente a grasas, aceites, y gasolina, con salidas rápidas de líquidos y lodos.

costura de alta seguridad para evitar desprendimientos entre la suela y el corte.

Forros de tela no tejida que permiten la transpiración, acojinados y antimicrobicos que evitan infecciones.



Contrafuerte importado de alta resistencia para soporte de talón



Plantilla anatómica transpirable de poliuretano con sistema "Anti-Shock System" Absorción de impactos en talón y relieves en alta frecuencia en zona de Tarso y Metatarso, estabilizador y arco soporte corrido.



Planta Importada de resina de celulosa que absorbe y desabsorbe la humedad



Estabilizador central del Pie con refuerzo.



Sistema Impact Gel en el interior del talón que ayuda a absorber el impacto directo del pie, de material PLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Indeformable. PROBADO BIOMECANICAMENTE.

LINEA 700



Respaldo de nuestro laboratorio de calidad interno.

Certificación de seguridad. **NOM STPS**

Certificaciones internacionales que garantizan su calidad y una satisfacción total.



Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales

Pieles 100% naturales sin corrección para una mejor transpiración y mayor vida útil.



Sistema de Lengüeta Waterproof



Forros con tela no tejida que permite la transpiración, acojinados y antimicóticos que evitan infecciones.

Diseño de cojines de piel anatómico anti-deformable

Distintivo de seguridad



Contrafuerte

Plantilla anatómica, transpirable, importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos en talón y estabilizador con arco soporte corrido.



Punteras Importadas de Acero fosfatado con diseño 100% anti-molestias Garantía Absoluta.



Planta de resina de celulosa que absorbe y desabsorbe la humedad



Estabilizador central de Pie con refuerzo.



Cuña con la mejor tecnología en seguridad, confort y sistemas anti-impacto Probados biomecánicamente.



Suela de Poliuretano Tecnología Alemana

Patín con diseño antiderrapante Resistente a grasas, aceites y gasolina (Oil Resistant) con salida automática de líquidos y lodos



LINEA 600

SAFE WORK



Diseño de cojin de tela no tejida transpirable y anatomica, anti-indeformable

Forros de tela no tejida que permiten la transpiración, acojinados.

Respaldo de nuestro laboratorio de calidad interno.

Certificación de seguridad. **NOM STPS**

Certificaciones internacionales que garantizan su calidad y una satisfacción total.

Pieles 100% naturales para una mejor transpiración y mayor vida útil.



Contrafuerza para soporte de talón

Plantilla de material no tejido, anatomica y transpirable



Punteras de ACERO FOSFATADO o POLICARBONATO con diseño 100% anti-molestias Garantía Absoluta.



Planta de resina de celulosa que absorbe y desabsorbe la humedad

Cambrellón de acero o PVC como estabilizador central.



Cuña: para dar confort con sistema anti impacto.



Suela Safe Work de doble densidad con diseño anti - derrapante, resistente a grasas, aceites y gasolinas, con salida automática de líquidos y lodos.



Suela de Poliuretano Tecnología Taiwanesa



Con toda
Seguridad...



LADY'S WORK
COMANDO



LADY'S WORK

COMANDO



Con toda Seguridad...



423 Negro

- Corte flor de res 100% natural combinado con gamuzas, grosor 1.6 a 1.8 mm.
- Suela ligera Lady's work en Poliuretano bi-densidad (ruberlight) dieléctrica, con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Casco policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergónomicamente, garantía absoluta anti molestias. ★
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- CONTRAFUERTE: termo conformado.



OTROS COLORES DISPONIBLES



425 Café

- Corte flor de res 100% natural combinado con gamuzas, grosor 1.6 a 1.8 mm.
- Suela ligera Lady's work en Poliuretano bi-densidad (ruberlight) dieléctrica, con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Casco policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergónomicamente, garantía absoluta anti molestias. ★
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- CONTRAFUERTE: termo conformado.



OTROS COLORES DISPONIBLES



424 Café/Beige

- Corte flor de res 100% natural combinado con gamuzas, grosor 1.6 a 1.8 mm.
- Suela ligera Lady's work en Poliuretano bi-densidad (ruberlight) dieléctrica, con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Casco policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergónomicamente, garantía absoluta anti molestias. ★
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- CONTRAFUERTE: termo conformado.



OTROS COLORES DISPONIBLES



426 Café

- Corte flor de res 100% natural combinado con gamuzas, grosor 1.6 a 1.8 mm.
- Suela ligera Lady's work en Poliuretano bi-densidad (ruberlight) dieléctrica, con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Casco policarbonato, acero importado o blando termoconformado, seguros, confortables y resistentes, diseñados ergónomicamente, garantía absoluta anti molestias. ★
- Forro fabricado con tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- CONTRAFUERTE: termo conformado.



OTROS COLORES DISPONIBLES





19



Va !! donde quieras ...



Mod. 912 LINEA OUTDOOR TODO USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar; suave material sintético termoplástico con memoria.



Mod. 932 LINEA OUTDOOR TODO USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar; suave material sintético termoplástico con memoria.



Mod. 913 LINEA OUTDOOR TODO USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso, grosor 2.0 a 2.2 mm.
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar; suave material sintético termoplástico con memoria.



Mod. 933 LINEA OUTDOOR TODO USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar; suave material sintético termoplástico con memoria.





Mod. 919 LINEA OUTDOOR TODD USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dielectrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonomicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar, suave material sintético termoplastico con memoria.



Mod. 935 LINEA OUTDOOR TODD USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dielectrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonomicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar, suave material sintético termoplastico con memoria.



Mod. 918 LINEA OUTDOOR TODD USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel Mido flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso, grosor 2.0 a 2.2 mm.
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dielectrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonomicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar, suave material sintético termoplastico con memoria.



Mod. 937 LINEA OUTDOOR TODD USO HIGH QUALITY

- **Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- **Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- **Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- **Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dielectrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Casco:** de acero importado, diseñado ergonomicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar, suave material sintético termoplastico con memoria.



Va!! ... a donde quieras



Mod. 938 LINEA OUTDOOR TODO USO HIGH QUALITY

- Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- Casco:** de acero importado, diseñado ergonomicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar, suave material sintético thermoplastico con memoria.



Mod. 939 LINEA OUTDOOR TODO USO HIGH QUALITY

- Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- Suela:** Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- Casco:** de acero importado, diseñado ergonomicamente, garantía absoluta anti molestias y/o versión estándar, suave material sintético thermoplastico con memoria.



Mod. 231 LINEA EXTREME OUTDOOR

- Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- Suela:** Extreme Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- Casco:** Blando thermoconformado.



Mod. 230 LINEA EXTREME OUTDOOR

- Corte:** piel Mido café y negro flor entera 100% con terminado Oleobuck de alta resistencia al uso y Hunting color café en laterales grosor 2.0 a 2.2 mm
- Suela:** Extreme Outdoor en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica con diseño especial para zonas rocosas y cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- Forro Importado:** fabricado en tela no tejida, transpirable y antimicrobico.
- Plantilla:** High tech removible con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto.
- Casco:** Blando thermoconformado.



Va!! ... a donde quieras

Freedom

comando



23



Va!! ... a donde quieras

Freedom comando



Mod. 106

Café

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill atfelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y desabsorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra-Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Mod. 134

Café / Blanco

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill atfelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y desabsorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra-Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Mod. 111

Negro

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill atfelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y desabsorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra-Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Mod. 130

Café

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill atfelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y desabsorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra-Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Va !! ... a donde quieras

Freedom comando



Mod. 131

Café

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill afelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra - Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Mod. 139

Café

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill afelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra - Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Mod. 136

Beige

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill afelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra - Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Mod. 137

Negro / Blanco

- Piel de res flor entera con acabado anilina tipo soft y/o natural en varios colores, así como perforados con combinaciones de gamuzas y/o textiles.
- Casco y contrafuerte de termoconformado
- Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill afelpado en la punta.
- Plantilla Freedom premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar
- Suela Freedom de Poliuretano Ultra - Light. Sistema pegado.
- Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de Látex de 3 mm

OTROS COLORES DISPONIBLES



Freedom

comando



Mod. 161



Café

- Piel de res for interior con acabado anti-fofo soft y/o natural en varios colores, así como perforada con combinaciones de gomas y fofo.
- Cauxa y controlante de termocostumado.
- Fiere for de cordo en talón y lenga con DriL aligado en la punta.
- Plantilla Freedom prometida de fofo removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con caxeta para brindar comodidad al caminar.
- Suela Ultra de Poluretano Ultra - Light Sistema pegado.
- Planta de Coluina con aislamiento adicional de Látex de 3 mm.

OTROS COLORES DISPONIBLES



Negro



Mod. 163



Beige

- Piel de res for interior con acabado anti-fofo soft y/o natural en varios colores, así como perforada con combinaciones de gomas y fofo.
- Cauxa y controlante de termocostumado.
- Fiere for de cordo en talón y lenga con DriL aligado en la punta.
- Plantilla Freedom prometida de fofo removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con caxeta para brindar comodidad al caminar.
- Suela Ultra de Poluretano Ultra - Light Sistema pegado.
- Planta de Coluina con aislamiento adicional de Látex de 3 mm.

OTROS COLORES DISPONIBLES



Negro

CAFE



Mod. 162



Gris Punteado

- Piel de res for interior con acabado anti-fofo soft y/o natural en varios colores, así como perforada con combinaciones de gomas y fofo.
- Cauxa y controlante de termocostumado.
- Fiere for de cordo en talón y lenga con DriL aligado en la punta.
- Plantilla Freedom prometida de fofo removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con caxeta para brindar comodidad al caminar.
- Suela Ultra de Poluretano Ultra - Light Sistema pegado.
- Planta de Coluina con aislamiento adicional de Látex de 3 mm.

OTROS COLORES DISPONIBLES



Negro



Café



Mod. 164



Negro

- Piel de res for interior con acabado anti-fofo soft y/o natural en varios colores, así como perforada con combinaciones de gomas y fofo.
- Cauxa y controlante de termocostumado.
- Fiere for de cordo en talón y lenga con DriL aligado en la punta.
- Plantilla Freedom prometida de fofo removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y des absorción con caxeta para brindar comodidad al caminar.
- Suela Ultra de Poluretano Ultra - Light Sistema pegado.
- Planta de Coluina con aislamiento adicional de Látex de 3 mm.

OTROS COLORES DISPONIBLES

CAFE

NEGRO



Baldwin
M E X I C O





Baldwin

M E X I C O

LÍNEA GOOD YEAR WELT DE EXPORTACIÓN



Mod. 24310

- ▶ *Piel de bueyera flor escasa calidad de exportación con acabado en anilina y poro natural.*
- ▶ *Fuero interno completo de res en acabado natural, para evitar manchas en las calcetines y para una mayor transpiración.*
- ▶ *Contrapunte de material pre - conformado de cuero.*
- ▶ *Puntilla de res en acabado natural con acuminamiento de Lites de 4 mm indeformable.*
- ▶ *Suela de cuero flexible para un mayor confort, en construcción Good Year Welt tradicional.*

- ▶ *Piel de bueyera flor escasa calidad de exportación con acabado en anilina y poro natural, con aplicación de piel original Lizar.*
- ▶ *Fuero interno completo de res en acabado natural, para evitar manchas en las calcetines y para una mayor transpiración.*
- ▶ *Contrapunte de material pre - conformado de cuero.*
- ▶ *Puntilla de res en acabado natural con acuminamiento de Lites de 4 mm indeformable.*
- ▶ *Suela de cuero flexible para un mayor confort, en construcción Good Year Welt tradicional.*



Mod. 23610



Mod. 22110

- ▶ *Piel de bueyera flor escasa calidad de exportación con acabado en anilina y poro natural.*
- ▶ *Fuero interno completo de res en acabado natural, para evitar manchas en las calcetines y para una mayor transpiración.*
- ▶ *Contrapunte de material pre - conformado de cuero.*
- ▶ *Puntilla de res en acabado natural con acuminamiento de Lites de 4 mm indeformable.*
- ▶ *Suela de cuero flexible para un mayor confort, en construcción Good Year Welt tradicional.*

Colores Disponibles; Café Oscuro y Negro

Calzado de Alto Vestir para Caballero.



Baldwin

M E X I C O



Mod. 171



Mod. 172



Mod. 175

- ▶ *Piel de res flor entera en varios acabados y diferentes tipos de color así como aplicaciones en perforados, sintéticos y/o textiles.*
- ▶ *Casco y contrafuerte de thermoconformado.*
- ▶ *Forro flor de cerdo en talón y lengua, con drill afelpado en la punta.*
- ▶ *Plantilla Mozart premoldeada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y desabsorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar.*
- ▶ *Suela Mozart de Poliuretano Ultra-Light, sistema pegado.*
- ▶ *Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de látex de 3 mm.*





Baldwin

M E X I C O



Mod. 171



Mod. 173



Mod. 176



Mod. 174



- ▶ *Piel de res flor entera en varios acabados y diferentes tipos de color así como aplicaciones en perforados, sintéticos y/o textiles.*
- ▶ *Casco y contrafuerte de thermoconformado.*
- ▶ *Forro flor de cerdo en talón y lengua, con drill afelpado en la punta.*
- ▶ *Plantilla Mozart premoideada de textil removible, lavable, flexible, con propiedades de absorción y desabsorción con cazoleta para brindar comodidad al caminar.*
- ▶ *Suela Mozart de Poliuretano Ultra-Light, sistema pegado.*
- ▶ *Planta de Celulosa con acojinamiento adicional de látex de 3 mm.*





Baldwin

M E X I C O

LÍNEA BALDWIN PEGADO



Mod. 27518

- ▶ *Piel de res flor entera con acabado Negro y soft en varios colores*
- ▶ *Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill afelpado en la punta.*
- ▶ *Casco y contrafuerte de termocoforado*
- ▶ *Plantilla de flor de cerdo con acolchamiento de látex de 3 mm*
- ▶ *Suela sintética de TR o Poliuretano con fabricación Pegado.*
- ▶ *Planta de Celulosa.*

- ▶ *Piel de res flor entera con acabado Negro y soft en varios colores*
- ▶ *Forro flor de cerdo en talón y lengua, con Drill afelpado en la punta.*
- ▶ *Casco y contrafuerte de termocoforado*
- ▶ *Plantilla de flor de cerdo con acolchamiento de látex de 3 mm*
- ▶ *Suela sintética de TR o Poliuretano con fabricación Pegado.*
- ▶ *Planta de Celulosa.*



Mod. 212718



Colores Disponibles: Café Oscuro y Negro



Baldwin

M E X I C O

LÍNEA GOOD YEAR WELT DE EXPORTACIÓN



Mod. 163237

- ▶ Piel de res acabada charol, en varias combinaciones y grabadas de pieles exóticas.
- ▶ Forro interno completo de res en acabado natural, para evitar manchas en las calcetas y para una mayor transpiración.
- ▶ Contrafuerte de material pre - conformado de cuero.
- ▶ Plantilla de res en acabado natural con espesamiento de látex de 4 mm indeformable.
- ▶ Sueta de cuero flexible para un mayor confort, en construcción Good Year Welt tradicional.



- ▶ Piel de res acabada charol, en varias combinaciones y grabadas de pieles exóticas.
- ▶ Forro interno completo de res en acabado natural, para evitar manchas en las calcetas y para una mayor transpiración.
- ▶ Contrafuerte de material pre - conformado de cuero.
- ▶ Plantilla de res en acabado natural con espesamiento de látex de 4 mm indeformable.
- ▶ Sueta de cuero flexible para un mayor confort, en construcción Good Year Welt tradicional.



Mod. 162230



- ▶ Piel de res acabada charol, en varias combinaciones y grabadas de pieles exóticas.
- ▶ Forro interno completo de res en acabado natural, para evitar manchas en las calcetas y para una mayor transpiración.
- ▶ Contrafuerte de material pre - conformado de cuero.
- ▶ Plantilla de res en acabado natural con espesamiento de látex de 4 mm indeformable.
- ▶ Sueta de cuero flexible para un mayor confort, en construcción Good Year Welt tradicional.



Mod. 130430



Colores Disponibles: Café Oscuro y Negro


Calzado de Alto Vestir para Caballero.



SINCE 1934

COMANDO

MANUFACTURING GROUP



Linea
Internacional.



COMANDO
SINCE 1984
MANUFACTURING GROUP

Cactus



Campo



Cozumel



Mazol



Charly

- Piel flor entera vacuno, con calidad de exportación en anilina y poro natural
- Forro interno completo de cerdo en varios colores
- Casco de orothermo
- Suela y tacón de cuero flexible para un mayor confort en construcción Good Year Welt tradicional.

Linea
Internacional.



SINCE 1924
COMANDO
MANUFACTURING GROUP



Lola



Falcón



Vapor
Men's Boots



Victor
Men's Boots



Vinice
Men's Boots

35

- Piel for entera vacuno importada o con calidad de exportación en diferentes acabados y texturas.
- Fierro interno de res o cerdo en varios colores.
- Casco de prothermo
- Contrafuerte pre moldeado de cuero recuperado.
- Suela y tacón de cuero flexible para un mayor confort en construcción Good Year Welt tradicional.



COMANDO

TACTICO

COMANDO

TACTICO



- **Corte de piel 100%** con acabado alto brillo o graso en grosor de 2.0 a 2.2 mm con tela nylon resistente al desgaste y penetración directa de líquidos.
- **Suela Táctica** en Poliuretano bidensidad (ruberlight) dieléctrica, con diseño especial para condiciones extremas y cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites y solventes ligeros.
- **Costura** de refuerzo en punta y talón para condiciones extremas.



- **Plantilla:** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- **Cojin anatómico** de flor de Cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- **Casco de acero** de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.



COSTURAS



Mod. 9517

- **Corte de piel** corte de piel 100% con acabado alto brillo o graso en grosor de 2.0 a 2.2 mm con tela nylon resistente al desgaste y penetración directa de líquidos.
- **Suela** High Tech de Hule antiderrapante en color negro/amarillo acrílo Nitrilo dieléctrica resistente a los aceites y solventes.



- **Cojin anatómico** sintético con espuma indeformable de 10 mm de espesor.
- **Plantilla** Hi Tech removable con inyección de poliuretano con diseño anatómico anti-impacto
- **Casco de acero** importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.



Mod. 7517

- **Corte de piel 100%** con acabado alto brillo o graso en grosor de 2.0 a 2.2 mm con tela nylon resistente al desgaste y penetración directa de líquidos.
- **Suela tracker** de inyección directa al corte en Poliuretano de doble densidad garantía contra despegado.
- **Cojin anatómico** de flor de Cerdo con espuma indeformable de 10 mm de espesor.



- **Plantilla:** anatómica de gel transpirable importada de triple densidad, con sistema de absorción de impactos, estabilizadores y con perforaciones en la planta para mejorar el paso de la humedad del pie.
- **Casco** de acero importado diseñado ergonómicamente, garantía absoluta anti molestias, y/o casco blando thermoconformado.